




SCHULTAFELN - PLANUNGSTAFELN - PROJEKTIONSWÄNDE



INHALT



DIE WANDTAFELN
Langwandtafel
Wandklapptafel
Leichtbautafel



DIE SCHIEBETAFELN
Klappschiebetafel
Einflächenschiebetafel
Klappschiebetafel kurz



DIE PYLONENTAFELN
Pylonen-Klapptafel
Pylonen-Einlächentafel
Pylonen-Doppeltafel



DIE DOPPELTAFELN
Doppelpylonen-Klapptafel
Doppelpylonen-Schiebetafel
Doppelschiebetafel



Digitale Wandtafel
Digitale Schiebetafel
Digitale Klappschiebetafel



DIE SCHIENENTAFEL
Schinentafel
Doppelschinentafel



DIE STELLWANDTAFELN
Stellwandtafel verkettbar



DIE DREHGESTELLTAFELN
Drehgestelltafel



**PROJEKTIONSFLÄCHEN/
LICHTBILDWÄNDE**
Neig- und schwenkbar



DIE DURAPLAN-PHILISOPHIE


Duraplan konzentriert sich ausschliesslich auf die Entwicklung und Fertigung von Tafelsystemen.

Um die richtigen Antworten für unsere Kunden zu finden, untersuchen wir ständig neue Ideen und Sichtweisen. Wenn der erste Ansatz nicht zum gewünschten Erfolg führt, forschen wir solange, bis wir das Optimum gefunden haben.

Unser klares Design steht dabei immer im Dienste der Funktion und der Sicherheit.

“Klares Design
unterstützt Funktion und
Sicherheit”





Schwammablagen sind als stabile Aluminium Profile ausgeführt




Alle Abschlüsse sind mit unlösbaren Sicherheitsecken geschützt



Die Einzelemente sind großzügig dimensioniert



Die Bilderklemmleiste ist in den Rahmen integriert





Serie 14 Langwandtafel

für Kreide- oder Filzstiftbeschriftung als Pinwandtafel aus Kork oder Korklinol

Wandmontierte Tafelfläche, feste Position. Emailierte Stahlbleche mit Trägerplatten in Sandwichbauweise verleimt, Plattenstärke 24 mm. Bei Korkausführung (Kork natur und Korklinol) ist die Auflagedicke 4,5 mm. Die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminiumprofilen wasserdicht verklebt. Alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst.

Breite	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
100 cm	Modell 141010	Modell 141012	Modell 141015
120 cm	Modell 141210	Modell 141212	Modell 141215
150 cm	Modell 141510	Modell 141512	Modell 141515
200 cm	Modell 142010	Modell 142012	Modell 142015
250 cm	Modell 142510	Modell 142512	Modell 142515
300 cm	Modell 143010	Modell 143012	Modell 143015
350 cm	Modell 143510	Modell 143512	Modell 143515
400 cm	Modell 144010	Modell 144012	Modell 144015
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau Kork natur Kork Linol		
Zubehör	Ablageleiste Bilderklemmleiste Schwammbehälter		



Serie 18 Wandklapptafel

5 Schreibflächen ohne Schiebevorrichtung für feste Wandmontage

Emailierte Stahlbleche, auf Trägerplatten in Sandwichbauweise aufgeleimt. Plattentärke 24 mm. Die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminiumprofilen wasserdicht verklebt. Alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst. Schmutzauffangrinnen unter den Seitenflügeln sowie eine groß dimensionierte Kreideablageleiste aus natureloxierten Aluminium mit seitlichen, bündig abschliessenden angeschraubten Kunststoffabdeckungen. Zwei Schwamm- und Kreideablagen aus natureloxierten Aluminium.

Breite der Mitte	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
150 cm	Modell 181010	Modell 181012	Modell 181015
200 cm	Modell 182010	Modell 182012	Modell 182015
250 cm	Modell 182510	Modell 182512	Modell 182515
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau		




Serie 45 Leichtbautafel

Dünntafel, wandmontiert mit einer Schreibfläche

Dünntafel, 11 mm mit Weichfaserkern. Rückseite aus verzinktem Stahlblech Mit eloxierten Aluminium-Profilen eingefasst. Ausschließlich zur festen Montage an die Wand. Ablage aus Kunststoff flexibel einzuhängen.

Breite	Höhe		
	60 cm	90 cm	120 cm
90 cm	Modell 450906		
120 cm	Modell 451209		
180 cm	Modell 451809		Modell 451812
210 cm	Modell 452112		
240 cm	Modell 452412		
300 cm	Modell 451812		
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau Kork natur Kork Linol		
Zubehör	Ablageleiste Kunststoff Aufkaschierte Drucke (Landkarten, PLäne) Sondergrößen lieferbar		





Serie 24 Klappschiebetafel

5 Schreibflächen, langes Untergestell für Boden-, Wandmontage,
freistehende oder fahrbare Ausführung

Verschweisste Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Kettenwelle mit Kontergewichten. Laufwagen mit 8 kugelgelagerten Polyamidrollen, Führungsschienen aus Aluminium für eine wartungsfreie und geräuscharme Führung der Tafelflächen. Die Endstellungen werden mit Federn und Gummipuffern abgestoppt. Brüstungsplatte aus melaminharzbeschichteter Kunststoffplatte.

Breite der Mitte	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
150 cm	Modell 241510	Modell 241512	Modell 241515
200 cm	Modell 242010	Modell 242012	Modell 242015
250 cm	Modell 242510	Modell 242512	Modell 242515
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau		
Gestellvarianten	Wandmontage (Standard) Bodenmontage freistehende Ausführung fahrbare Ausführung (bis Höhe 120 cm)		



wandmontiert



fahrbar



Serie 26 Einflächenschiebetafel

1 Schreibfläche, langes Untergestell für Boden-, Wandmontage,
freistehende oder fahrbare Ausführung

Verschweisste Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Kettenwelle mit Kontergewichten. Laufwagen mit 8 kugelgelagerten Polyamidrollen, Führungsschienen aus Aluminium für eine wartungsfreie und geräuscharme Führung der Tafelflächen. Die Endstellungen werden mit Federn und Gummipuffern abgestoppt. Brüstungsplatte aus melaminharzbeschichteter Kunststoffplatte.

Breite	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
150 cm	Modell 261510	Modell 261512	Modell 261515
200 cm	Modell 262010	Modell 262012	Modell 262015
250 cm	Modell 262510	Modell 262512	Modell 262515
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau		
Gestellvarianten	Wandmontage (Standard) Bodenmontage freistehende Ausführung fahrbare Ausführung		



wandmontiert



fahrbar





Serie 20 Klappschiebetafel kurz

5 Schreibflächen, kurzes Untergestell nur für Wandmontage

Verschweisste Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Kettenwelle mit Kontergewichten. Laufwagen mit 8 kugelgelagerten Polyamidrollen, Führungsschienen aus Aluminium für eine wartungsfreie und geräuscharme Führung der Tafelflächen. Die Endstellungen werden mit Federn und Gummipuffern abgestoppt. Brüstungsplatte aus melaminharzbeschichteter Kunststoffplatte.

Breite der Schreibfläche	Höhe der Schreibfläche		
	100 cm	120 cm	150 cm
150 cm	Modell 201510	Modell 201512	Modell 201515
200 cm	Modell 202010	Modell 202012	Modell 202015
250 cm	Modell 202510	Modell 202512	Modell 202515
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau Mattglas Einlegeflügel (100x100cm / 100x120cm)		
Gestellvarianten	Wandmontage (Standard)		





Serie 34 Pylonen-Klapptafel

5 Schreibflächen, Pylonenführung in Raumhöhe

Stranggepresste Aluminiumprofile natureloxiert, Gegengewichte aus Stahl. Die Gegengewichte werden in den Pylonen abgefedert. Springen und abreißen des Drahtseiles ist daher ausgeschlossen. Präzisionsführung mit 8 kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid für eine geräuscharme und wartungsfreie Führung der Tafelflächen.

Breite der Mitte	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
200 cm	Modell 342010	Modell 342012	Modell 342015
250 cm	Modell 342510	Modell 342512	
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau Mattglas Einlegeflügel		
Gestellvarianten	Wandbodenmontage (Standard)		
Pylonen	Serienmäßige Pylonenhöhe: 270 cm. Auf Wunsch Sonderlängen lieferbar.		
Zubehör	Bilderklemmleiste (Fläche 1/5)		




Serie 30 Pylonen-Einflächentafel

1 Schreibfläche, zwischen den Pylonen geführt, Pylonenführung in Raumhöhe

Stranggepresste Aluminiumprofile natureloxiert, Gegengewichte aus Stahl. Die Gegengewichte werden in den Pylonen abgefedert. Springen und abreißen des Drahtseiles ist daher ausgeschlossen. Präzisionsführung mit 8 kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid für eine geräuscharme und wartungsfreie Führung der Tafelflächen. Schreibfläche wird zwischen den Pylonen geführt.

Breite	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
200 cm	Modell 302010	Modell 302012	Modell 302015
250 cm	Modell 302510	Modell 302512	Modell 302512
300 cm	Modell 303010	Modell 303012	Modell 303012
350 cm	Modell 303510	Modell 303512	Modell 303512
400 cm	Modell 304010	Modell 304012	Modell 304012
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau		
Gestellvarianten	Wandbodenmontage (Standard)		
Pylonen	Serienmäßige Pylonenhöhe: 270 cm. Auf Wunsch Sonderlängen lieferbar.		
Zubehör	Zusätzlicher Schwamm/Kreidebehälter aus Aluminium (wandmontiert)		



Serie 32 Pylonen-Doppeltafel


2 Schreibflächen hintereinander, unabhängig voneinander zwischen den Pylonen geführt,
Pylonen in Raumhöhe

Stranggepresste Aluminiumprofile natureloxiert, Gegengewichte aus Stahl. Die Gegengewichte werden in den Pylonen abgefedert. Springen und abreißen des Drahtseiles ist daher ausgeschlossen. Präzisionsführung mit 8 kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid für eine geräuscharme und wartungsfreie Führung der Tafelflächen. Schreibfläche wird zwischen den Pylonen geführt.

Breite	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
200 cm	Modell 322010	Modell 322012	Modell 322015
250 cm	Modell 322510	Modell 322512	Modell 322512
300 cm	Modell 323010	Modell 323012	Modell 323012
350 cm	Modell 323510	Modell 323512	Modell 323512
400 cm	Modell 324010	Modell 324012	Modell 324012
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau		
Gestellvarianten	Wandbodenmontage (Standard)		
Pylonen	Serienmäßige Pylonenhöhe: 270 cm. Auf Wunsch Sonderlängen lieferbar.		
Zubehör	Zusätzliches Zubehör: Korbbehälter aus Aluminium (Wand)		







Serie 36 Duralux-Pylonen-Klapptafel

6 Schreibflächen, vor den Pylonen geführt, unabhängig voneinander vertikal verschiebbar. Flügel zur Mitte aufklappbar

Stranggepresste Aluminiumprofile natureloxiert, Gegengewichte aus Stahl. Die Gegengewichte werden in den Pylonen abgefedert. Springen und abreißen des Drahtseiles ist daher ausgeschlossen. Präzisionsführung mit 8 kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid für eine geräuscharme und wartungsfreie Führung der Tafelflächen. Schreibflächen werden unabhängig vor den Pylonen geführt.

Breite	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
100 cm	Modell 361010	Modell 361012	Modell 361015
120 cm	Modell 361210	Modell 361212	Modell 361215
150 cm	Modell 361510	Modell 361512	Modell 361515
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau Mattglas Einlegeflügel		
Gestellvarianten	Wandbodenmontage (Standard)		
Pylonen	Serienmäßige Pylonenhöhe: 270 cm. Auf Wunsch Sonderlängen lieferbar.		
Zubehör	Projektionsfläche Bilderklemmleiste		



Serie 38 Duralux Doppelpylonentafel
 2 Schreibflächen, vor den Pylonen geführt, unabhängig voneinander
 vertikal und horizontal verschiebbar.

Stranggepresste Aluminiumprofile natureloxiert, Gegengewichte aus Stahl. Die Gegengewichte werden in den Pylonen abgefedert. Springen und abreißen des Drahtseiles ist daher ausgeschlossen. Präzisionsführung mit 8 kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid für eine geräuscharme und wartungsfreie Führung der Tafelflächen. Schreibflächen werden unabhängig vor den Pylonen geführt.

Breite	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
150 cm			Modell 381515
200 cm		Modell 382012	Modell 382015
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau		
Gestellvarianten	Wandbodenmontage (Standard)		
Pylonen	Serienmäßige Pylonenhöhe: 270 cm. Auf Wunsch Sonderlängen lieferbar.		
Zubehör	Projektionsfläche Bilderklemmleiste		




Serie 28 Duralux Doppelschiebetafel

2 Schreibflächen, unabhängig voneinander vertikal und horizontal verschiebbar.
Projektionsfläche neigbar

Verschweisste Stahlrohrkonstruktion, Kettenwelle mit Kontergewicht.
Schiebegerüste für Boden- und Wandmontage. Brüstungsplatte aus melaminharzbeschichteter Kunststoffplatte, Projektionsfläche 150 cm x 150 cm mittig zwischen den Schiebetafeln wandmontiert.

Breite	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
200 cm		Modell 282012	Modell 282015
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau		
Gestellvarianten	Wandbodenmontage (Standard)		
Zubehör	Projektionsfläche Bilderklemmleiste		






Serie 51 Digital-Pylonenklapptafel

4 Schreibflächen, 1 interaktive Mittelfläche, Pylonenführung, höhenverstellbar, Beamer an Mittelfläche.

Präzisionsführung mit 8 kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid für eine geräuscharme und wartungsfreie Führung der Tafelflächen. Kratzfeste Melaminharzoberfläche, Trägerplatten in Sandwichbauweise verleimt, Plattenstärke 24 mm. Die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminiumprofilen wasserdicht verklebt. Alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst. Oberfläche reflexionsarm. Mittelfläche ist als interaktive Fläche ausgeführt.

	Höhe	
	122 cm	134 cm
Breite der Mitte		
174 cm		Modell 511713
204 cm	Modell 512012	
227 cm		Modell 512313
Spezifikation	Auflösung: 4096 Linien/Zoll Schnittstellen: USB 1.1/2.0 /wireless Bluetooth Systemsoftware für Windows (inkl.Vista), Mac OS X, Linux	
Software	Presenter, Digitales Whiteboard Diverse Anwendungen.	
Garantie	3 Jahre	
Bildverhältnis	16:9 (512012, 512313) und 4:3 (511713)	
Zubehör	Kurzdistanz Beamer inkl Halterung Bluetooth Tablett Ersatzstift	



Serie 52 Digital-Doppelpylonentafel

2 Schreibflächen hintereinander, unabhängig voneinander zwischen den Pylonen geführt, Pylonen in Raumhöhe. Hintere Schreibfläche ist als interaktive Fläche ausgeführt.

Zwischen zwei Pylonen laufende hintereinander angebrachte Tafelflächen, unabhängig voneinander verschiebbar. Kratzfeste Melaminharzoberfläche, Trägerplatten in Sandwichbauweise verleimt, Plattenstärke 24 mm. Die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminiumprofilen wasserdicht verklebt. Alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst. Oberfläche reflexionsarm. Hintere Fläche ist als interaktive Fläche ausgeführt.

Breite	Höhe	
	122 cm	134 cm
174 cm		Modell 521713
204 cm	Modell 522012	
227 cm		Modell 522313
Spezifikation	Auflösung: 4096 Linien/Zoll Schnittstellen: USB 1.1/2.0 /wireless Bluetooth Systemsoftware für Windows (inkl.Vista), Mac OS X, Linux	
Software	Presenter, Digitales Whiteboard Diverse Anwendungen.	
Garantie	3 Jahre	
Bildverhältnis	16:9 (522012, 522313) und 4:3 (521713)	
Zubehör	Kurzdistanz Beamer inkl Halterung Bluetooth Tablett Ersatzstift	





Serie 50 Digital-Wandtafel

Elektromagnetisches Whiteboard zur Bedienung mit Akkustiften.
Feste Wandmontage geeignet für deckenmontierten oder wandmontierten Beamer.

Wandmontierte Tafelfläche, feste Position. Kratzfeste Melaminharzoberfläche, Trägerplatten in Sandwichbauweise verleimt, Plattenstärke 24 mm. Die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminiumprofilen wasserdicht verklebt. Alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst. Oberfläche reflexionsarm.

Breite	Höhe	
	122 cm	134 cm
174 cm		Modell 501713
204 cm	Modell 502012	
227 cm		Modell 502313
Spezifikation	Auflösung: 4096 Linien/Zoll Schnittstellen: USB 1.1/2.0 /wireless Bluetooth Systemsoftware für Windows (inkl.Vista), Mac OS X, Linux	
Software	Presenter, Digitales Whiteboard Diverse Anwendungen.	
Garantie	3 Jahre	
Bildverhältnis	16:9 (502012, 502313) und 4:3 (501713)	
Zubehör	Kurzdistanz Beamer inkl Halterung Bluetooth Tablett Ersatzstift	






Serie 65 Wandschientafel

Tafeln in Wandschiene frei einzuhängen und übereinander verschiebbar

Flächen in Sandwichbauweise verleimt, Plattenstärke 10 mm. Die Kanten der Flächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen eingefasst und verklebt. Alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst. Die Wandschiene ist auch zum einhängen von Klemmboys geeignet. Tafeln laufen auf Gleitern in der Schiene und werden gegen die Wand mit einer Kunststoffrolle abgestützt.

Breite	Höhe		
	60 cm	90 cm	120 cm
90 cm	Modell 650906		
120 cm	Modell 651209		
180 cm	Modell 651809		Modell 651812
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard) Stahl-Email weiß Stahl-Email blau Stahl-Email grau Stoff Diverse Farben Kork natur Kork Linol		
Zubehör	Klemmboys		





Serie 60 Stellwandsystem


Tafeln sind frei zwischen die Stellfüsse einzuhängen, beliebig aneinanderreihbar und stufenlos drehbar.

Flächen in Sandwichbauweise verleimt, Plattenstärke 24 mm. Die Kanten der Flächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt. Alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst. Tafeln werden mit einem Schlosssystem verbunden, fester Stand ohne vorstehende Teile. Tafeln sind um den Fuss um 270 ° schwenkbar, dadurch grenzenlose Flexibilität.

Breite	Höhe		
	160 cm	180 cm	200 cm
100 cm	Modell 601016	Modell 601018	Modell 601020
120 cm	Modell 601216	Modell 601218	Modell 601220
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard), weiß, blau, grau Kork natur Korklinol grau / grün Stoff Diverse Farben		








Serie 03 Drehgestelltafel

fahrbare und universell einsetzbare Tafel

Stahlrohrgestell aus Ovalrohr epoxidharzbeschichtet in lichtgrau (RAL 9006). Vier Lauf-Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Die Schreibfläche ist um 360 Grad horizontal drehbar und lässt sich in jedem Winkel feststellen. Rahmen aus Aluminium-Profil natur-eloxiert.

Breite	Höhe		
	100 cm	120 cm	150 cm
120 cm	Modell 031210		
150 cm	Modell 031510	Modell 031512	
200 cm	Modell 032010	Modell 032012	
Schreibfläche	Stahl-Email grün (Standard), weiß, blau, grau Kork natur Korklinol grau / grün		






Serie 40 Projektionsfläche

stufenlos schwenk- und neigbar oder nur neigbar

Strukturierte matt-weiße Oberfläche auf Trägerplatte in Sandwichbauweise verleimt. Plattenstärke 24 mm. Die Kanten sind mit eloxierten Aluminiumprofilen und abgerundeten Sicherheitsecken eingefasst. Geeignet für die Wandmontage an festen Wänden, oder an den Tafelgestellen. Die Projektionsfläche lässt sich um bis zu 30 Grad schwenken und 20 Grad neigen oder nur neigen (für Montage zwischen den Pylonen)


	Breite			
	130 cm	150 cm	180 cm	200 cm
130 cm	Modell 401313			
150 cm	Modell 401513	Modell 401515		
180 cm	Modell 401813	Modell 401815	Modell 401818	
200 cm				Modell 402020




Klappschiebetafel
mit neig- und
schwenkbarer
Projektionsfläche
links montiert



Klappschiebetafel
mit neig- und sch-
wenkbarer Projek-
tionsfläche **rechts**
montiert



Doppelpylonen-
tafel mit neig- und
schwenkbarer
Projektionsfläche
links montiert



Pylontafel mit
neigbarer Projek-
tionsfläche **mittig**
montiert





Serie 44 Lichtbildwände


Roll-Bildwände mit Kurbelbetrieb, oder mit elektrischem Antrieb

Gehäuse in aus stranggezogenem Aluminiumprofil epoxidharzbeschichtet in verkehrsweiß (RAL 9016). Mattweiße Projektionsfläche für den Einsatz von Video, Grafik und CAD Projektion. 100% lichtdichte Rückseitenbeschichtung. Gleichmäßige Reflexionseigenschaft bei einem Betrachtungswinkel von 45 Grad links und rechts der Projektionsachse. Gainfaktor 1,1. Brandverhalten nach DIN 4102. Oberfläche abwischbar.

	Breite		Höhe		
	150 cm	180 cm	200 cm	250 cm	300 cm
150 cm	Mod 441515				
180 cm	Mod 441818				
200 cm	Mod 442020				
250 cm	Mod 442520 Mod 442525				



Die Tafelflächen



Stahlemail grün




Kork natur




Stahlemail blau



Korklinol grau



Korklinol grün



Stahlemail weiß




Stoff (diverse Farben)



Die Lineaturen




Stahlemail grün




1. Schuljahr, 4:5:4:2




2. Schuljahr, 3:4:3:2




3. Schuljahr, 3,5:8 cm




4. Schuljahr, 10 cm




Quadrate, 5x5 cm




Quadrate, 10x10 cm




Kreuzkaro, 5x5 cm



Kreuzkaro, 10x10 cm



Stenolinien



Notenlinien



Mattglas-Einlege-



DURAPLAN
INSTRUMENT

Das Zubehör

**Tafelkreide,
weiß**
für Stahlemail-
grün



**Tafelkreide,
farbig**
für Stahlemail-
grün




Haftmagnete
Ø 30 mm



Naßschwamm
für Stahlemail
grün




**Geodreieck
Kunststoff**
Plexiglas, 80 cm



**Zeicheingeräte-
satz 4-teilig**
Geodreieck
Zirkel
Lineal
Zeigestab



**Geodreieck
Kunststoff**
Plexiglas, 60 cm




Zirkel
mit Kreidehalter



Wischer
für Stahlemail,
weiß



Wischfilze
für Wischer



Zeigestab
100 cm



Boardmarker
für Whiteboard
Farben: blau,
rot, grün,
schwarz



